




## Запасные части Дизельная горелка



**TBL 85 P**




TBL 85 P

35800010



# Запасные части Корпус горелки



# Запасные части

## Корпус горелки Burner body

| Поз. | Наименование                                | Description                           | Арт. №     |   |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---|
| 1    | Головка жаровой трубы                       | Fire tube head                        | 0024060007 |   |
| 2    | Жаровая труба                               | Fire tube                             | 0024060029 |   |
| 3    | Держатель жаровой трубы                     | Fire tube holder                      | 0024030003 |   |
| 4    | Шарнир 15 X 180                             | Hinge 15 X 180                        | 0024010010 |   |
| 5    | Керамическая изоляция                       | Ceramic insulation                    | 23928      |   |
| 6    | Соединительный штекер электрода поджига     | Connection plug of ignition electrode | 53615      |   |
| 7    | Соединительная распорка M4/M6 X 18          | Connection spacer M4/M6 X 18          | 0024060023 |   |
| 8    | Ниппель для измерения давления R1/8"        | Pressure tap R1/8"                    | 31483      |   |
| 9    | Вентилятор Ø355X50                          | Air fan Ø355X50                       | 0024020005 |   |
| 10   | Фланец датчика пламени M74                  | Flange flame detector M74             | 18341      |   |
| 11   | Кабель электродвигателя                     | Motor cable                           | 0005140198 |   |
| 12   | Кожух панели управления                     | Cover control panel                   | 8024030011 |   |
| 13   | Противопопомеховый фильтр                   | Screening sleeve                      | 0005060037 |   |
| 14   | Прозрачная крышка                           | Transparent cover                     | 0024030013 |   |
| 16   | Топочный автомат SIEMENS LMO44.255C2        | Control box SIEMENS LMO44.255C2       | 0005030112 |   |
| 17   | Реле защиты от перегрузки 2,3-3,2А          | Thermo-relay 2,3-3,2A                 | 0005110122 |   |
| 18   | Электродвигатель SIMEL 1,1 кВт              | Motor SIMEL 1,1 kW                    | 5449       |   |
| 19   | Распорное кольцо 19X30X3                    | Distance ring 19X30X3                 | 28078      |   |
| 20   | Уравнительный диск                          | Baffle plate                          | 0024060030 |   |
| 21   | Держатель уравнительного диска              | Buffle plate holder                   | 49375      |   |
| 22   | Фиксатор электродов                         | Electrodes fixater                    | 14171      |   |
| 23   | Фиксатор электродов                         | Electrodes fixater                    | 27017      |   |
| 24   | Стержень электрода поджига M3,5 X 255       | Ignition electrode rod M3,5 X 255     | 50525      |   |
| 25   | Электрод поджига левый                      | Ignition electrode left               | 0024060032 | ⌚ |
| 26   | Электрод поджига правый                     | Ignition electrode right              | 0024060031 | ⌚ |
| 27   | Фиксатор электродов                         | Electrodes fixater                    | 49472      |   |
| 28   | Крепежная пластина форсуночных стержней     | Fixation plate of nozzle rods         | 0024060008 |   |
| 30   | Гайка 1/8" X 5                              | Nut 1/8" X 5                          | 4314       |   |
| 31   | Держатель электродов                        | Electrodes holder                     | 14168      |   |
| 32   | Форсуночный стержень 1-й ступени            | Nozzle rod 1st stage                  | 0024060003 |   |
| 33   | Соединительный штифт с крепежами            | Connecting stud with fasteners        | 0024060026 |   |
| 34   | Форсуночный стержень 2-й ступени            | Nozzle rod 2nd stage                  | 0024060005 |   |
| 35   | Рычаг регулировки головки жаровой трубы     | Lever adjustment fire tube head       | 0024010009 |   |
| 36   | Регулятор головки жаровой трубы со шкалой   | Fire tube hear regulator with scale   | 0024010008 |   |
| 37   | Кольцо всасываемого воздуха 289 X 158       | Air conveyor 289 X 158                | 0024010011 |   |
| 38   | Кольцевая прокладка смотрового окна OR 3125 | O-Ring seal inspection glass OR 3125  | 23839      |   |
| 39   | Смотровое окно                              | Inspection glass                      | 0020020030 |   |
| 40   | Гидравлический привод                       | Hydraulic device                      | 0025020011 |   |
| 41   | Вал воздушной заслонки                      | Air flap axe                          | 0024060009 |   |
| 42   | Воздушная заслонка                          | Air flap                              | 0024010012 |   |
| 43   | Кольцо 20X14X12X1                           | Ring 20X14X12X1                       | 54056      |   |
| 44   | Индикатор положения воздушной заслонки      | Indicator position of air flap        | 54200      |   |
| 45   | Защитная решетка воздухозаборного короба    | Protection grid air intake duct       | 0024010013 |   |
| 46   | Фланец Ø160                                 | Flange Ø160                           | 0024060035 |   |


# Запасные части

## Корпус горелки

| Поз. | Наименование                           | Description                | Арт. №     |   |
|------|----------------------------------------|----------------------------|------------|---|
| 47   | Стекловолоконный шнур 8X8X530          | Glass fiber cord 8X8X530   | 0024010031 |   |
| 48   | Прокладка фланца Ø160                  | Flange seal Ø160           | 0024010021 | ✍ |
| 49   | Шпилька M12 X 63                       | Stud M12 X 63              | 17639      |   |
| 50   | 7-контактный штекер                    | Plug 7P                    | 0005130051 |   |
| 51   | 4-контактный штекер                    | Plug 4P                    | 0005130043 |   |
| 52   | Рычаг                                  | Lever                      | 0025020034 |   |
| 53   | Панель управления                      | Control panel              | 0024060020 |   |
| 54   | Жидкотопливный шланг ½" / L.1200       | Fuel-oil hose ½" / L.1200  | 28074      |   |
| 55   | Фиксирующий комплект                   | Fixing set                 | 0005170039 |   |
| 56   | Кольцевая прокладка OR 4312            | O-Ring seal OR 4312        | 0005180077 |   |
| 57   | Резиновое сцепление                    | Rubber coupling            | 0024060025 |   |
| 58   | Сцепление                              | Coupling                   | 28894      |   |
| 59   | Вал сцепления 10 X 180                 | Coupling axe 10 X 180      | 28210      |   |
| 60   | Резиновое сцепление                    | Rubber coupling            | 16933      |   |
| 61   | Сцепление                              | Coupling                   | 3766       |   |
| 62   | Жидкотопливный насос AN 77 A 7256 2P   | Oil pump AN 77 A 7256 2P   | 31200      |   |
| 63   | Соединительный фитинг ⅝"               | Connector ⅝"               | 30987      |   |
| 64   | Резьбовая втулка ⅝"                    | Screwed socket ⅝"          | 0024060024 |   |
| 65   | Жидкотопливный клапан PARKER VE 131 IV | Oil valve PARKER VE 131 IV | 0005080005 |   |
|      | Электромагнитная катушка KT09          | Magnetic coil KT09         | 0004050095 |   |
| 66   | Соединительный фитинг ⅝"               | Connector ⅝"               | 17066      |   |
| 67   | Распределительный блок                 | Distribution block         | 55063      |   |
| 68   | Гидравлический болт ⅝"                 | Drilled bolt ⅝"            | 16051      |   |
| 69   | Металлическая прокладка 10X15X1,5      | Metallic seal 10X15X1,5    | 146        |   |
| 70   | Соединительный фитинг ⅝"               | Connector ⅝"               | 13778      |   |
| 71   | Удлинительный фитинг ⅝"                | Extension ⅝"               | 0024060022 |   |
| 72   | Соединительный фитинг ⅝"               | Connector ⅝"               | 14124      |   |
| 73   | Медная жидкотопливная трубка           | Fuel-oil feed tube         | 0024060010 |   |
| 74   | Металлическая прокладка 13,5X18X2      | Metallic seal 13,5X18X2    | 4987       |   |
| 75   | Соединительный фитинг ¼"-½"            | Connector ¼"-½"            | 17663      |   |
| 76   | Медная жидкотопливная трубка           | Fuel-oil feed tube         | 0024060015 |   |
| 77   | Гидравлический фитинг ⅝"               | Hydraulic fitting ⅝"       | 14123      |   |
| 78   | Жидкотопливный фильтр Rp ¾"            | Oil filter Rp ¾"           | 30768      |   |
|      | Фильтрующий элемент                    | Cartridge                  | 95046      | ⌚ |
|      | Кольцевая прокладка                    | O-Ring gasket              | 95100      | ✍ |
| 79   | Соединительный фитинг ¾"-½"            | Connector ¾"-½"            | 18138      |   |
| 80   | Кольцевая прокладка OR 130             | O-Ring seal OR 130         | 4976       |   |

Запасные части


TAV.F9 - Жидкотопливный насос SUNTEC AN 77 A 7256 2P



| Поз. | Наименование                                                    | Description                                             | Арт. №              |        |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 1    | Сальник                                                         | Lip seal                                                | 95089               |        |
| 2    | Сетчатый фильтр                                                 | Filter                                                  | 95540               | ↺      |
| 3    | Прокладка крышки<br>для круглой крышки<br>для квадратной крышки | Cover gasket<br><br>for round cover<br>for square cover | 95552<br>0004050049 | ↗<br>↘ |

## Запасные части

### TAV.C409 - Панель управления - 0024060020



## Запасные части


**TAV.C409 - Панель управления - 0024060020**

**TAV.C409 - Control panel - 0024060020**

| Поз. | Наименование                           | Description                           | Арт. №     |  |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|--|
| 1    | Трансформатор поджига COMPACT 10/30 CM | Transformator COMPACT 10/30 CM        | 0005020067 |  |
| 2    | Прокладка кожуха панели управления     | Cover control panel seal              | 0024010018 |  |
| 3    | Кабель трансформатора L.515            | Transformator cable L.515             | 0005130089 |  |
| 4    | Датчик пламени SIEMENS QRB1B-A068B70B  | Flame detector SIEMENS QRB1B-A068B70B | 31070      |  |
| 5    | Переключатель "Вкл./Выкл."             | Switcher "On/Off"                     | 0005120134 |  |
| 6    | Кнопка запуска                         | Reset button                          | 0005120135 |  |
| 7    | Информационная панель                  | Synoptic panel                        | 0024060002 |  |
| 8    | Зеленая лампа с кабелем L.250          | Green lamp with cable L.250           | 0005120132 |  |
| 9    | Красная лампа с кабелем L.250          | Red lamp with cable L.250             | 0005120133 |  |
| 10   | Терминальный блок                      | Electric connection box               | 0006120031 |  |
| 11   | Миниконтактор LOVATO BG0910A230        | Motor contactor LOVATO BG0910A230     | 0005110110 |  |
| 12   | Кабель жидкотопливного клапана L.1300  | Oil valve cable L.1300                | 0005130175 |  |
| 13   | Эксцентриковый зажим                   | Eccentric plate clamps                | 0024010019 |  |
| 14   | Резиновый распорный фиксатор 14X10X3   | Rubber funnel 14X10X3                 | 0005140236 |  |
| 15   | Кабель поджига L.550                   | Ignition lead L.550                   | 0005020037 |  |
| 16   | Держатель информационной панели        | Synoptic panel holder                 | 0024030014 |  |

Запасные части

ТАV.M24 - Гидравлический привод - 0025020011



| Поз. | Наименование                      | Description               | Арт. №     |  |
|------|-----------------------------------|---------------------------|------------|--|
| 1    | Гидравлический привод             | Hydraulic jack            | 0025020011 |  |
| 2    | Поршень                           | Piston                    | 0025020013 |  |
| 3    | Пружина 12X140X1,7                | Spring 12X140X1,7         | 0025020015 |  |
| 4    | Гайка                             | Nut                       | 0025020022 |  |
| 5    | Колпачок                          | Cap                       | 0025020023 |  |
| 6    | Винт                              | Screw                     | 0025020016 |  |
| 7    | Вильчатая головка M6X24           | Fork head M6X24           | 0005170038 |  |
| 8    | Соединительный фитинг             | Connector                 | 0025020017 |  |
| 9    | Кольцевая прокладка OR 2068 витон | O-Ring seal OR 2068 viton | 0005180081 |  |
| 10   | Металлическая прокладка           | Metallic seal             | 23093      |  |
| 11   | Трубка 6X18X3                     | Tube 6X18X3               | 0025020024 |  |
| 12   | Штопорное кольцо                  | Snap ring                 | 0025020014 |  |
| 13   | Корпус                            | Body                      | 0025020012 |  |
| 14   | Кольцо фиксации                   | Fixation ring             | 0025020033 |  |
| 15   | Гайка                             | Nut                       | 0025020018 |  |
| 16   | Соединительный фитинг Ø4-1/8"     | Connector Ø4-1/8"         | 0005150220 |  |

# Запасные части

## Примечание

|   | Обозначение                        |  |
|---|------------------------------------|--|
| 🔧 | Средства технического обслуживания |  |
|   | Запасные части                     |  |
| 🔄 | Быстроизнашивающиеся детали        |  |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RU | 🔧 | Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменять во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы).<br>На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя. |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 🔄 | Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры).<br>На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.          |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |