



EAN: 4013288182180
Numer części: 05135918001
Numer artykułu: KK Zyklus Mini 2

Wymiar: 200x105x60 mm
Waga: 566 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82041100

- Grzechotki stalowe kute matrycowo
- Sprawna praca nawet w trudno dostępnych miejscach
- Klucze nasadowe Zyklus 8790 FA do grzechotki Zyklus Mini 2
- Z rękojeścią, 9 kluczami nasadowymi, 14 grotami i adapterem
- W wytrzymałym etui tekstylnym

Zestaw narzędzi wkrętańskich z pokrętką grzechotkową Kraftform Kompakt. Wykonane ze stali kutej matrycowo klucze z grzechotką Zyklus Mini 1 i 2 to połączenie subtelności wyglądu i niezwyklej wytrzymałości. Do wyjątkowo szybkiego montażu również w wąskich przestrzeniach. Klucze z grzechotką Zyklus Mini 1 lub Zyklus Mini 2 mogą być z powodzeniem stosowane w wąskich przestrzeniach montażowych, gdzie brak jest wystarczającej ilości miejsca na użycie innych narzędzi. 1 klucz z grzechotką do grotów i końcówek wkrętańskich Zyklus Mini 1 Wera do sześciokątnych grotów 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3, a także grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4; użycie adaptera 870/1 pozwala na zastosowanie kluczy nasadowych 1/4"; 1 klucz z grzechotką Zyklus Mini 2 Wera do bezpośredniego mocowania specjalnych kluczy nasadowych Wera 8790 FA.



Link

https://products.wera.de/pl/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

10.10.2020 - 1 / 3

Zawartość zestawu:

	8001 A 05073999001 1 x 1/4" x 87 mm		8005 05003660001 1 x 107 mm
	813 05051274001 1 x 1/4" x 78 mm		870/1 05136000001 ¹⁾ 1 x 1/4" x 25 mm 1) Z kulką; do kluczy nasadowych do montażu ręcznego
	851/1 Z PH 05072070001 1 x PH 1 x 25 mm 05072072001 1 x PH 2 x 25 mm		855/1 Z PZ 05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm 05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm
	867/1 TORX® 05066485001 1 x TX 10 x 25 mm 05066486001 1 x TX 15 x 25 mm 05066487001 1 x TX 20 x 25 mm 05066488001 1 x TX 25 x 25 mm 05066490001 1 x TX 30 x 25 mm 05066491001 1 x TX 40 x 25 mm		840/1 Z Hex-Plus 05056315001 1 x 3 x 25 mm 05056320001 1 x 4 x 25 mm 05056325001 1 x 5 x 25 mm 05056330001 1 x 6 x 25 mm
	8790 FA 05003665001 1 x 4 mm 05003667001 1 x 5 mm 05003668001 1 x 5.5 mm 05003669001 1 x 6 mm 05003670001 1 x 7 mm 05003675001 1 x 8 mm 05003690001 1 x 10 mm 05003684001 1 x 12 mm 05003685001 1 x 13 mm		K120 11990177 1 x 70 x 50 mm

Link
https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
 05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Grzechotki Zyklop Mini




Zyklop Mini




Grzechotka w wersji mini do pracy w trudno dostępnych miejscach.

Niewielki kąt pracy



Precyzyjna praca dzięki drobnej podziałce z 60 zębami, która zapewnia niewielki kąt pracy wynoszący 6°.

Na sprawną pracę



Zyklop Mini 1 pozwala znacząco przyspieszyć pracę. Przyczynia się do tego obrotowy pierścień, który pozwala na znacznie wydajniejszą pracę, gdyż obsługa klucza z grzechotką za pomocą rękojści jest konieczna dopiero w końcowej fazie dokręcania.

Do prac w wąskich przestrzeniach



Zwarta konstrukcja sprawdza się doskonale w wąskich przestrzeniach.

Czy tak małe narzędzie posiada wystarczającą wytrzymałość?



Zyklop Mini wytrzyma obciążenie co najmniej 65 Nm, a więc znacznie więcej, niż w normalnych warunkach można przyłożyć do narzędzia o tak małych rozmiarach.

Jakich adapterów można użyć razem z Zyklop Mini 1?



Końcówek wkrętań i kluczy nasadowych. Można posłużyć się również uchwytem do końcówek wkrętań, który pełni wówczas rolę przedłużacza z tulejką obrotową. Użycie kluczy nasadowych wymaga zastosowania adaptera 1/4" z sześciokątnym chwytem i czworokątnym zabierakiem, np. Wera 870/1 (dostępny w komplecie z zestawem Bit-Check oraz w zestawach z kluczem z grzechotką).

Zyklop Mini 2



Zyklop Mini 2 do bezpośredniego mocowania specjalnych kluczy nasadowych Wera 8790 FA. Zwarta konstrukcja sprawdza się doskonale w wąskich przestrzeniach.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de