

Istruzione d'avviamento dei contatori

1. Introduzione

Spettabile Clientela!

Vi ringraziamo per aver effettuato l'acquisto presso la TME! Tenendo cura dell'ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d'uso. Prima di usare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: www.tme.eu/it

I disegni presenti nell'istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell'elemento. Questo però non ne modifica le caratteristiche principali.

2. Indicazioni

Il dispositivo è indicato per il conteggio degli impulsi provenienti da altri dispositivi.

3. Impostazione per il lavoro e l'utilizzo

- Collegare al dispositivo rispettando l'apposito metodo di montaggio per la custodia del dispositivo.

4. Precauzioni

- Non fare personalmente nessuna modifica nel dispositivo. Può generare pericoli di danneggiamento o malfunzionamento del dispositivo, il che può portare al danneggiamento del dispositivo controllato e pericoli per l'incolumità dell'operatore.
- Il collegamento improprio del dispositivo può portare al suo danneggiamento e generare altri pericoli. Prima di collegare il dispositivo assicurarsi che, sia collegato in modo corretto.
- Prima di collegare, montare o smontare il dispositivo accertarsi che, non sia acceso. Il mancato rispetto di questa regola può portare a folgorazioni elettriche.
- Non toccare gli elementi sotto tensione quali i morsetti d'alimentazione, perchè possono portare a folgorazioni elettriche.
- Non aprire il dispositivo, perchè può portare a folgorazioni elettriche o malfunzionamenti.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN