

Tahhomeetrite, vibromeetrite kasutusjuhend


1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: www.tme.eu
Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

2. Kasutusotstarve

Seadmed on ette nähtud pöörete arvu/kiiruse ja kiirenduse, vibreeriva keha nihke või kiiruse mõõtmiseks

3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine



L - LCD kuvar T - mõõterežiimi lüliti A - tarvikud




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN



L - LCD kuvar S - vibratsiooni andur

- Lülitada toide sisse seadme paneelil paikneva nupu abil.
- Soovitud funktsiooni valimiseks vajutage vastavale nupule.
- Teostage mõõtmised ja jälgige sisendsignaali väärtust.
- Patareide vahetuseks avada patarei kate, keerates lahti kinnituskruvid või vabastades lukustus, vahetada patareid, sulgeda kate.

4. Kaitsevahendid

- Ärge kasutage seadet kui see on kahjustatud. Enne seadme kasutamist kontrollige selle korpust. Veenduge, et sellel ei oleks mõrasid ega lahtimurdunud kohti. Kontrollige hoolikalt isolatsiooni pesade ümber.
- Enne kui hakkate seadet kasutama, veenduge, et patareide kate on suletud ja lukustunud.
- Ärge kasutage seadet selle ebaõige töötamise korral. Kaitse võib olla kahjustatud. Kui Teil puudub kindlus seadme korrasoleku suhtes, andke see teenindusse.
- Kui kuvaril on näha nõrga patarei näit, vahetage patareid uute vastu või laadige aku.
- Seadme teenindamisel kasutage ainult tootja poolt määratletud varuosi.
- Ärge kasutage plahvatusohtlikes keskkondades, kui seade pole selleks kohandatud.
- Mõõtmisel olge ettevaatlik - masina pöörlevate ja liikuvate elementidega kehavigastuse oht.
- Mitte kiirata silma ja olla valgusvihu peegelduse suhtes ettevaatlik.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN