

Kehityspakettien käynnistysohjeet

1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirroksot ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laite on suunniteltu tutkimus- ja kehitystarkoituksia varten.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö

- Kytke setti valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

4. Turvatoimet

- Setti on tarkoitettu toimimaan ainoastaan sisätiloissa.
- Settiin pitäisi syöttää virtaa käyttöohjeissa esitettyjen vaatimusten mukaisesta virtalähteestä.
- Setti on kytkettävä mukaan liitettyjen johtojen, tai käyttöohjeissa esitettyjen vaatimuksien mukaisten johtojen avulla.
- Setissä sovellettuja sulakkeita (jos setti niitä sisältää) on niiden palaessa vaihdettava täsmällisesti saman tyyppisiin sulakkeisiin (sellaisiin, joilla on samanarvoinen nimellissähkövirta, -jännite ja sama kytkentäteho), mikä takaa suojan tulipaloriskin esiintymiseltä.
- Setin ei pitäisi toimia kun sen kotelo on poistettu (mikäli setti on varustettu kotelolla). Kotelon pitäisi olla tukevasti kiinnitetty laitteeseen.
- Settiä ei pitäisi kytkeä, tai käyttää, mikäli jompikumpi sen osista on näkyvästi vaurioitunut.
- Ei saa peittää tuuletusaukkoja (jos ovat olemassa). Se saattaa johtaa laitteen vaurioitumiseen.
- Laite on herkkä ESD sähköstaattisille purkauksille. Setin käyttämisen aikana on pidettävä huolen siitä, että sähköstaattiset varaukset ovat purkautuneet, niin että elektroniset järjestelmät ovat suojattu.
- On taattava setin tukeva, vaakasuora toiminta-asema.
- Setin pitäisi olla käytetty kuivassa ympäristössä. Ei saa antaa laitteen olla kosketuksissa nesteiden kanssa - se saattaa johtaa vaurioitumiseen.
- Setti on puhdistettava vain kuivalla rätillä, tai paineilman avulla. Jos laite on varustunut kotelolla, on sallittu sen puhdistaminen märällä rätillä, käyttäen lieviä puhdistusaineita.
- On noudatettava setin käyttöohjeita.
- Kuluneita sähkö- ja elektronisia laitteita ei saa säilyttää muiden jätteiden kanssa. Niitä on säilytettävä sitä varten tarkoitetuissa paikoissa.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN