

6000 Joker Klucz płasko-oczkowy z grzechotką



EAN:	4013288167309	Wymiar:	220x50x22 mm
Numer części:	05073268001	Waga:	72 g
Numer artykułu:	6000 Joker	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Funkcja przytrzymywania dzięki płytce metalowej w szczęcie klucza
- Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się
- Podwójny profil sześciokątny zapewnia zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia
- Mały kąt pracy wynoszący tylko 30°
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy”: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Wysokiej jakości metryczny klucz płasko-oczkowy z grzechotką: wszystko, co powinien zapewnić klucz. I jeszcze więcej. Szybciej, lepiej, bezpieczniej. Tak właśnie działa Joker. Nowa generacja kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Funkcja przytrzymywania z metalową płytką zmniejszającą ryzyko zgubienia śruby lub nakrętki. Bardzo twarde ząbki wymiennej płytki zabezpieczają śruby i nakrętki oraz zmniejszają ryzyko ześlizgiwania się klucza. Wbudowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby i umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Podwójny profil sześciokątny zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką, zmniejszając tym samym ryzyko ześlizgiwania. Kąt pracy 30° eliminuje czasochłonne obracanie klucza. Niezwykle drobna podziałka z 80 zębami zapewnia maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach. Przenoszenie wysokich momentów obrotowych i podwyższona wytrzymałość na zginanie dzięki specjalnej geometrii. Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej z powłoką chromowo-niklową dla ochrony przed korozją. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.



Link

https://products.wera.de/pl/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html

Wera - 6000 Joker
05073268001 - 4013288167309

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze płaskie Joker



Szybka i precyzyjna grzechotka kluczy Joker to idealne rozwiązanie do prawie każdego zadania. Drobną podziałką z 80 zębami zapewnia maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.



Gdy zaczęliśmy zajmować się kluczami płaskimi, zastanawialiśmy się, dlaczego klucz trzeba ciągle obracać, dlaczego w ogóle jest wygięty, z jakiego powodu śruby ciągle wypadają, a klucz ześlizguje się z łba śruby, kalecząc palce? Wymyśliliśmy klucz płaski na nowo, uzyskując w rezultacie prawdziwego Jokera, który sprawdza się nawet tam, gdzie inne narzędzia zawodzą.

Funkcją przytrzymywania



Funkcja przytrzymywania klucza Joker pozwala na bezpieczne przenoszenie nakrętek i śrub bezpośrednio na miejsce montażu, umożliwiając ich szybkie i pewne wkręcenie. W ten sposób skutecznie eliminowane jest ryzyko upuszczenia śruby i nakrętki oraz konieczność ich czasochłonnego szukania.

Szybszy montaż dzięki ogranicznikowi



Ciągłe nakładanie klucza, poprawianie chwytu, kontrola przykładanej siły, aby uniknąć zranienia podczas pokręcania? To już przeszłość. Ogranicznik umieszczony w główce klucza Joker zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby. W ten sposób praca staje się łatwiejsza, umożliwiając zastosowanie znacznie większej siły podczas pokręcania.

Podwójny profil sześciokątny



Podwójny profil sześciokątny klucza Joker zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką. Wymienna, hartowana płytka metalowa przymocowana do szczęki klucza Joker wgryza się swoimi bardzo twardymi ząbkami w łeb śruby. Oba rozwiązania zapobiegają ześlizgiwaniu się klucza nawet przy wysokich momentach obrotowych.

Niewielki kąt pracy



Joker oferuje kąt pracy 30° i podwójny profil sześciokątny. Dzięki temu oraz dzięki swojej prostej główce Joker eliminuje całkowicie konieczność obracania klucza. Joker pozwala na odkręcanie, kontrowanie i dokręcanie śrub i nakrętek w sytuacjach, w których tradycyjne narzędzia zawodzą. Połączenie ogranicznika i małego kąta pracy gwarantuje także efektywny montaż złączy rurowych.

Grzechotka drobnozębna



Grzechotka w kluczu oczkowym posiada drobną podziałkę z 80 zębami, zapewniając maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.

System wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy“



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami).

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html

Wera - 6000 Joker
05073268001 - 4013288167309

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

[illegible]

https://products.wera.de/pl/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6000 Joker Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

Function: _error_handler File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 415 Function: view File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 285 Function: _generate_variants_html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 190 Function: _cronjobStep1_db2html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/index.php Line: 315 Function: require_once A PHP Error was encountered Severity: Warning Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable Filename: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/views/partials/variant_content.php Line Number: 66 Backtrace: File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/views/partials/variant_content.php Line: 66 Function: _error_handler File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 415 Function: view File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 285 Function: _generate_variants_html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 190 Function: _cronjobStep1_db2html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/index.php Line: 315 Function: require_once A PHP Error was encountered Severity: Warning Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable Filename: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/views/partials/variant_content.php Line Number: 66 Backtrace: File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/views/partials/variant_content.php Line: 66 Function: _error_handler File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 415 Function: view File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 285 Function: _generate_variants_html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 190 Function: _cronjobStep1_db2html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/index.php Line: 315 Function: require_once



mm



mm

	mm	mm
05073268001	8	144
05073270001	10	159
05073271001	11	165,0
05073272001	12	170,7
05073273001	13	177
05073274001	14	188
05073275001	15	200
05073276001	16	212
05073277001	17	224
05073278001	18	235
05073279001	19	246

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html

Wera - 6000 Joker
05073268001 - 4013288167309

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de