# 2050 PH Wkrętak krzyżowy Phillips, precyzyjny, PH 00 x 60 mm

## Kraftform Micro

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288031969 | **Wymiar:** | 157x13x13 mm |
| **Numer części:** | 05118020001 | **Waga:** | 12 g |
| **Numer artykułu:** | 2050 PH Micro | **Kraj pochodzenia:** | CZ |
| | | **Numer taryfy celnej:** | 82054000 |

- Wkrętak Kraftform Micro do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym Phillips-Recess
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z zabezpieczeniem przed staczaniem i obrotowym kołpakiem umożliwiającym szybkie pokręcanie
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

Wysokiej jakości wkrętak Kraftform Micro do prac w mechanice precyzyjnej. Możliwość wsparcia dłoni na obrotowym kołpaku oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas prac precyzyjnych. Końcówka Black Point gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda wkrętu oraz zwiększoną odporność na korozję. System wyszukiwania narzędzi „Take it easy" z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

**Link**
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

Prace montażowe w elektronice i mechanice precyzyjnej są często mozolne i czasochłonne. Doskonale wiemy, że dla użytkowników liczy się szybkość pracy, przenoszony moment obrotowy oraz precyzja i zwracamy na to szczególną uwagę.

## Rękojeść Kraftform Micro

Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

## Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne

Wkrętak Kraftform Micro wyposażony w specjalnie rozmieszczone trzy strefy doskonale spełnia te wymagania. Obrotowy kołpak, oferujący podparcie dla dłoni, stanowi idealne uzupełnienie tych zalet.

## Strefa precyzji



Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wyczucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

## Strefa przenoszenia siły



Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyślizgnięcia się wkrętaka z gniazda wkrętu.

## Strefa pokręcania



Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

## Końcówka Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania końcówki, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu.

## System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem „Take it easy" ułatwiającym wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profilów i rozmiarów.

**Link**
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html

Wera - 2050 PH Micro
05118020001 - 4013288031969

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

| | | mm | mm | mm | inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 05345290001[1),2)] | PH 000 | 40 | 97 | 1.5/2.5 | 1 9/16 |
| 05118019001[1),2)] | PH 00 | 40 | 97 | 1.8/2.5 | 1 9/16 |
| **05118020001[1)]** | **PH 00** | **60** | **97** | **2.5** | **2 3/8** |
| 05118026001[3)] | PH 0 | 40 | 97 | 3.0 | 1 9/16 |
| 05118022001[3)] | PH 0 | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8 |
| 05118023001 | PH 1 | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8 |
| 05118024001 | PH 1 | 80 | 97 | 4.0 | 3 1/8 |

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips
2) Długość nominalna strony zabierakowej końcówki wynosi 10 mm.
3) Rozmiar 0 wg JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany

**Link**
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html

Wera - 2050 PH Micro
05118020001 - 4013288031969

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de