


Przewód światłowodowy LC-APC > SC-APC Simplex jednomodowy OS2, 2 m

Opis

Ten kabel światłowodowy firmy Delock można wykorzystać do podłączenia różnych urządzeń sieciowych, np. domowego punktu styku FTTH z modemem światłowodowym.



Numer artykułu 83861

EAN: 4043619838615

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x LC-APC Simplex
 - 1 x SC-APC Simplex
- APC 8°
- Tulejka ceramiczna z ochroną przeciwkurzową
- Jednomodowy przewód OS2 G657.A2
- Światłowód: 9/125 µm
- Strata powrotna > 60 dB
- Średnica kabla: ok. 2,0 mm
- LS0H (bezhalogenowy)
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Kolor: żółty
- Długość kabla: ok. 2 m

Zawartość opakowania

- Przewód światłowodowy

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	OS2
---------------	-----

Interfejs

Złącze 1:	1 x LC Simplex męski
Złącze 2:	1 x SC Simplex męski

Właściwości techniczne

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

Właściwości fizyczne

Kolor przewodu:	żółty
Długość kabla ze złączem:	2 m
Najmniejszy promień skrętu:	7,5 mm
Materiał osłony kabla:	LS0H (bezhalogenowy)

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

