

Antena GSM UMTS LTE WLAN 2,4 GHz, męskie SMA, 2 dBi, wielokierunkowa, stała, czarny, samoprzylepna

Opis

Tej anteny firmy Delock można używać wewnątrz budynków i korzystać z różnych pasm częstotliwości. Jest ona w pełni kompatybilna z Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT oraz Z-Wave.



2 m

Numer artykułu 12050

EAN: 4043619120505

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x SMA męski
- Zakres częstotliwości:
824 - 894 MHz
1710 - 2170 MHz
2400 - 2500 MHz
- Siła anteny: 2 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Moc: 10W
- Rozpraszanie: liniowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Kolor: czarny
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-174
- Kolor przewodu: czarny
- Średnica kabla: ok. 2,7 mm
- Tłumienie przewodu:
1,8 dB @ 1,8 GHz na metr
- Długość kabla ze złączem: ok. 2 m
- Wymiary (DxSxW): ok. 72,0 x 25,0 x 7,5 mm
- Waga: ok. 40 g


Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia



Ogólne

Typ montażu:	Samoprzylepna
Odpowiedni do użytku wewnątrz:	Tak

Interfejs

Złącze:	1 x męski SMA
---------	---------------

Właściwości techniczne

Zakres częstotliwości:	2400 - 2500 MHz 1710 - 2170 MHz 824 - 894 MHz
Siła anteny:	2 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
Polaryzacja:	linear
VSWR:	< 2,0

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	ABS
Waga:	40 g
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-174
Tłumienie przewodu:	1,8 dB @ 1,8 GHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	2 m
Długość:	72,0 mm
Szerokość:	25,0 mm

Wysokość:	7,5 mm
Kolor:	czarny
Średnica kabla:	2,7 mm

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167
Miasto Berlin
Kraj Deutschland
Email info@delock.de
Strona internetowa www.delock.de

