

EAN:	4013288025920	Wymiar:	242x40x40 mm
Numer części:	05138266001	Waga:	132 g
Numer artykułu:	367 TORX® B0	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętak do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem zabezpieczającym
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z otworem w profilu TORX® do gniazd z tzw. systemem zabezpieczającym
- Oznaczenie rękojeści ułatwia odnajdywanie i sortowanie narzędzi
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu

Wysokiej jakości wkrętak Kraftform. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy. Gniazdo wkrętów TORX® B0 posiada trzpień zabezpieczający, który zapobiega odkręceniu wkrętu przez osoby nieuprawnione standardowymi narzędziami do wkrętów TORX®. Tylko specjalne narzędzia TORX® B0 posiadają otwór, w którym chowa się trzpień zabezpieczający. Końcówka Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu. 6-kątny kołnierz zabezpieczający przed staczaniem się narzędzia. Oznaczenie ułatwiające odnajdywanie właściwego wkrętaka.

**Link**

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_bo.html

Wera - 367 TORX® B0
05138266001 - 4013288025920


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

04.12.2021 - 1 / 4

TORX® B0



Wkrętaki Kraftform – ergonomia, którą można uchwycić. Chronią dłoń oraz nadgarstek przed przeciążeniami, nawet podczas długotrwałej pracy. W połączeniu z dodatkowymi zaletami technicznymi i praktycznymi, takimi jak końcówka Lasertip zapewniająca pewne osadzenie narzędzia we wkręcie, uzyskuje się idealny wkrętak przeznaczony do ręcznych prac montażowych.



Profil opracowany z myślą o wkrętach z systemem zabezpieczającym, który zapobiega odkręceniu wkrętu przez osoby nieuprawnione. Gniazdo wkrętu posiada trzpień zabezpieczający, aby uniemożliwić zastosowanie narzędzi ze standardowym profilem TORX®. Trzpień chowa się w końcówce narzędzi z profilem TORX® B0, pozwalając na odkręcenie wkrętu z systemem zabezpieczającym. Wkręty z systemem zabezpieczającym występują często np. w urządzeniach elektrycznych, których demontaż i naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Rozległa strefa styku rękojści



Rozległa strefa styku rękojści z dłonią zapewnia większe tarcie w obrębie miękkich stref rękojści, umożliwiając przenoszenie wysokich momentów obrotowych i zapobiegając powstawaniu odcisków w kontakcie z kantami.

Szybkie obracanie rękojści w dłoni



Twarde elementy materiału rękojści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka „przyklejania się” dłoni do rękojści. Obszerne strefy z twardego tworzywa rozmieszczone wokół rękojści z łatwością przesuwają się po skórze dłoni.

Zabezpieczenie przed stacaniem



Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym stacaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

Oznaczenie na rękojści



Oznaczenie na rękojści w postaci typu gniazda wkrętu, jak i rozmiaru końcówki ułatwia odszukanie wkrętaka w torbie narzędziowej lub w miejscu pracy.

Kończówka Wera Black Point



Kończówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania końcówki, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_bo.html

Wera - 367 TORX® B0
 05138266001 - 4013288025920

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

[illegible]

https://products.wera.de/pl/screwdrivers/kraftform_plus_series_300_367_torx_bo.html

Wera - 367 TORX® B0
05138266001 - 4013288025920

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Function: _error_handler File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 415 Function: view File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 285 Function: _generate_variants_html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 190 Function: _cronjobStep1_db2html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/index.php Line: 315 Function: require_once A PHP Error was encountered Severity: Warning Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable Filename: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/views/partials/variant_content.php Line Number: 66 Backtrace: File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/views/partials/variant_content.php Line: 66 Function: _error_handler File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 415 Function: view File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 285 Function: _generate_variants_html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 190 Function: _cronjobStep1_db2html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/index.php Line: 315 Function: require_once A PHP Error was encountered Severity: Warning Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable Filename: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/views/partials/variant_content.php Line Number: 66 Backtrace: File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/views/partials/variant_content.php Line: 66 Function: _error_handler File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 415 Function: view File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 285 Function: _generate_variants_html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 190 Function: _cronjobStep1_db2html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/index.php Line: 315 Function: require_once A PHP Error was encountered Severity: Warning Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable Filename: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/views/partials/variant_content.php Line Number: 66 Backtrace: File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/views/partials/variant_content.php Line: 66 Function: _error_handler File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 415 Function: view File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 285 Function: _generate_variants_html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 190 Function: _cronjobStep1_db2html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/index.php Line: 315 Function: require_once A PHP Error was encountered Severity: Warning Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable Filename: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/views/partials/variant_content.php Line Number: 66 Backtrace: File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/views/partials/variant_content.php Line: 66 Function: _error_handler File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 415 Function: view File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 285 Function: _generate_variants_html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/application/controllers/PdfGenerator.php Line: 190 Function: _cronjobStep1_db2html File: /var/www/hybris-media.wera.de/httpdocs/pdf-generator/index.php Line: 315 Function: require_once



05138257001	TX 7	6
05138258001	TX 8	6
05138259001	TX 9	6
05138260001	TX 10	8
05138268001	TX 10	3
05138261001	TX 15	8
05138269001	TX 15	3
05138262001	TX 20	1
05138270001	TX 20	3
05138263001	TX 25	1
05138264001	TX 27	1
05138265001	TX 30	1
05138266001	TX 40	1

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_bo.html

Wera - 367 TORX® B0
 05138266001 - 4013288025920

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de