

Antena męski RP-SMA WiFi 7, wielokierunkowa 2,0 - 4,4 dBi 17 cm ze złączem pochylania, czarny

Opis

Antena WLAN Delock umożliwia używanie różnych pasm WLAN w pomieszczeniach.

WiFi 7

WiFi 7, IEEE 802.11be, to najnowszy standard sieci bezprzewodowej, oferujący znaczne ulepszenia w porównaniu do poprzednich generacji. Charakteryzuje się zwiększoną prędkością, mniejszym opóźnieniem i lepszą stabilnością, zwłaszcza w środowiskach z wieloma podłączonymi urządzeniami. WiFi 7 wykorzystuje pasmo 6 GHz, zapewniając większą przepustowość, oraz wprowadza nowe technologie, takie jak Multi-Link Operation (MLO) i 4K QAM. Standard ten jest kompatybilny wstecznie i obsługuje również pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz.



Numer artykułu 81452

EAN: 4043619814527

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x RP-SMA męski
- Zakres częstotliwości:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5975 MHz
6000 - 7125 MHz
- Siła anteny: 2,0 - 4,4 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0 - 3,0
- Polaryzacja: pionowa
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Waga: ok. 38 g
- Wymiary (DxG): ok. 169,7 x 18,7 mm


Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem RP-SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia



Ogólne

Odpowiedni do użytku wewnątrz: Tak

Interfejs

Złącze: 1 x męski RP-SMA

Właściwości techniczne

Zakres częstotliwości: 2400 - 2500 MHz
5150 - 5975 MHz
6000 - 7125 MHz

Siła anteny: 2,0 - 4,4 dBi

Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C

Polaryzacja: linear vertical

VSWR: 2,0 - 3,0

Właściwości fizyczne

Typ anteny: dipol antenna

Obudowa kolor: czarny

Materiał obudowy: ABS

Waga: 38 g

Wymiary (DxG): 169,7 x 18,7 mm

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15

Kod pocztowy 14167

Miasto Berlin

Kraj Deutschland

Email info@delock.de

Strona internetowa www.delock.de

