SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M，NBR 多重密封插入件，更高包装密度实现更小零件结构，轻松插入多条电缆



耐UV

耐温

最佳应力缓释

缩短装配时间

Kompletterande automationskomponenter fr å n Lapp

优势

只需一个夹套，就能插入若干电缆或电线
高包装密度使包装体积更小

应用范围

和SKINTOP® 电缆夹套配套使用

多孔密封圈，可替代内部密封圈。

注意

在所有开口被密封以及所有开孔都被合理占用的情况下，防护等级可达 IP 68。例如使用标称直径的电缆和/或SKINTOP® DIX-DV密封插头。

Last Update (09.02.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M

产品结构
SKINTOP® DIX-M FKM 耐油，防水，耐碱性溶液，耐酸，耐溶剂等

技术参数

分类:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞
按客户需求提供:	特殊形状
发货颜色:	RAL 9005 黑色
材料:	NBR FKM
防护等级:	IP 54

备注
照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

物料编号	物料描述 / 尺寸	尺寸 M	电缆数量 x 电缆直径 Ø
SKINTOP® DIX-M			
53316220	16220	M 16	2 x 2
53316230	16230	M 16	2 x 3
53316240	16240	M 16	2 x 4
53316420	16420	M 16	4 x 2
53320250	20250	M 20	2 x 5
53320260	20260	M 20	2 x 6
53320340	20340	M 20	3 x 4
53320353	20353	M 20	3 x 5.3
53320440	20440	M 20	4 x 4
53320920	20920	M 20	9 x 2
53320430	20430	M 20	4 x 3
53325260	25260	M 25	2 x 6
53325250	25250	M 25	2 x 5
53325350	25350	M 25	3 x 5
53325360	25360	M 25	3 x 6
53325370	25370	M 25	3 x 7
53325450	25450	M 25	4 x 5
53325540	25540	M 25	5 x 4
53325640	25640	M 25	6 x 4
53332270	32270	M 32	2 x 7
53332280	32280	M 32	2 x 8
53332290	32290	M 32	2 x 9
53332370	32370	M 32	3 x 7
53332380	32380	M 32	3 x 8
53332460	32460	M 32	4 x 6
53332470	32470	M 32	4 x 7
53332560	32560	M 32	5 x 6
53332650	32650	M 32	6 x 5
53332840	32840	M 32	8 x 4
53332850	32850	M 32	8 x 5
53332940	32940	M 32	9 x 4
53340290	40290	M 40	2 x 9
53340310	40310	M 40	3 x 10

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

SKINTOP® DIX-M

物料编号	物料描述 / 尺寸	尺寸 M	电缆数量 x 电缆直径 Ø
53340480	40480	M 40	4 x 8
53340490	40490	M 40	4 x 9
53340580	40580	M 40	5 x 8
53340590	40590	M 40	5 x 9
53340670	40670	M 40	6 x 7
53340860	40860	M 40	8 x 6
53340969	40969	M 40	9 x 6.9
53350118	50118	M 50	11 x 8
53350680	50680	M 50	6 x 8
53350780	50780	M 50	7 x 8
53350870	50870	M 50	8 x 7
53350147	50147	M 50	14 x 7
53350164	50164	M 50	16 x 4
53350166	50166	M 50	16 x 6
SKINTOP® DIX-M FKM			
53420250	20250	M 20	2 x 5
53420260	20260	M 20	2 x 6
53440969	40969	M 40	9 x 6.9

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更