


DIETZ

speakerline



TEP
TOMA CAR PARTS



2-WAY COAX SPEAKERS

57.CX-100



Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 100mm, 4 inch, 80 W

Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem
Euro Din Basket: 100mm
Max. Power: 80 Watt
Membraam Tweeter
Frequency Range: 80-20.000 Hz
Diepte: 40mm
Woofer diameter: 100mm
Tweeter diameter: 30mm

Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker
2x Aansluitkabel 0,75mm²
8x Schroeven 25mm
8x Plaatmoeren
4x Scotch lock

Artikelnr. 57.CX-100



57.CX-120



Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 120mm, 5 inch, 80 W

Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem
Euro Din Basket: 120mm
Max. Power: 80 Watt
Membraam Tweeter
Frequency-Range: 97-20.000 Hz
Diepte: 50,5mm
Woofer diameter: 120mm
Tweeter diameter: 30mm

Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker
4x Scotch lock

Artikelnr. 57.CX-120



57.CX-130



Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 130mm, 5,25 inch, 100 W

Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem
Euro Din Basket: 130mm
Max. Power: 100 Watt
Membraam Tweeter
Frequency-Range: 80-20.000 Hz
Diepte: 45mm
Woofer diameter: 130mm
Tweeter diameter: 30mm

Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker
2x Aansluitkabel 0,75mm²
8x Schroeven 45mm
8x Schroeven 25mm
8x Plaatmoeren
4x Scotch lock

Artikelnr. 57.CX-130



57.CX-160



Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 160mm, 6,5 inch, 135 W

Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem
Euro Din Basket: 165mm
Max. Power: 135 Watt
Membraam Tweeter
Frequency-Range: 58-21.000 Hz
Diepte: 54mm
Woofer diameter: 165mm
Tweeter diameter: 30mm

Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker
2x Aansluitkabel 0,75mm²
8x Schroeven 45mm
8x Schroeven 25mm
8x Plaatmoeren
4x Scotch lock

Artikelnr. 57.CX-160



2-WAY COAX SPEAKERS

57.CX-160F



Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set FLAT 160mm, 6,5 inch, 85 W

Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem
Euro Din Basket: 165mm
Max. Power: 85 Watt
Membraam Tweeter
Frequency-Range: 90-20.000 Hz
Diepte: 40mm
Woofer diameter: 165mm
Tweeter diameter: 30mm

Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker
2x Aansluitkabel 0,75mm²
8x Schroeven 45mm
8x Schroeven 25mm
8x Plaatmoeren
4x Scotch lock
Special feature: Lage inbouwdiepte!

Artikelnr. 57.CX-160F



57.CX-160UR



Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set MET UR - 160mm, 6,5 inch, 135 W

Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem
Euro Din Basket: 165mm
Max. Power: 135 Watt
Membraam Tweeter
Frequency-Range: 58-21.000 Hz
Diepte: 54mm
Woofer diameter: 165mm
Tweeter diameter: 30mm

Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker
2x Aansluitkabel 0,75mm²
8x Schroeven 45mm
8x Schroeven 25mm
8x Plaatmoeren
4x Scotch lock
Autospecifiek
(Zie achterzijde catalogus)

Artikelnr. 57.CX-160UR



57.CX-87



Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 87mm, 3,5 inch, 50 W

Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem
Euro Din Basket: 87mm
Max. Power: 50 Watt
Membraam Tweeter
Frequency-Range: 100-20.000 Hz
Diepte: 38mm
Woofer diameter: 87mm
Tweeter diameter: 30mm

Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker
2x Aansluitkabel 0,75mm²
4x Schroeven 25mm
4x Plaatmoeren
4x Scotch lock

Artikelnr. 57.CX-87



57.CX-572



Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 5*7 inch, 135 W

Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem
Basket: 5*7 inch 13*18 cm, 139*192 mm
Max. Power: 135 Watt
Membraam Tweeter
Frequency-Range: 85-20.000 Hz
Diepte: 51 mm
Tweeter diameter: 30 mm

Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker
2x Aansluitkabel 0,75mm²
8x Schroeven 25mm
8x Plaatmoeren
4x Scotch lock
Autospecifiek
(Zie achterzijde catalogus)

Artikelnr. 57.CX-572



2-WAY SPEAKERS



57.CX-915



Dietz 2-Way Coax-Speaker-Set 9*15 cm, 80 W

Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem
Speaker: 4*6 inch 9*15 cm, 97*152 mm
Max. Power: 80 Watt
Membraam Tweeter
Frequency-Range: 90-20.000 Hz
Diepte: 45 mm
Tweeter diameter: 30 mm


Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker
2x Aansluitkabel 0,75mm²
8x Schroeven 25mm
8x Plaatmoeren
4x Scotch lock
Autospecifiek
(Zie achterzijde catalogus)

Artikelnr. 57.CX-915



57.CX-4MB



Dietz 2-Way Opbouw-Speaker-Set 90 W, zwart

Technische specificaties:

2-Weg-Systeem
Max. Power: 90 Watt
Power: 45 Watt RMS
Waterproof
Universele montagebeugels
Kabel: 2 * 0,75 mm²; 1,75 m

Afmeting:

Zonder houder: 110*110*101 (H*B*T)
Met houder: 130*137*101 (H*B*T)

Ideaal voor:

Boot, Auto, Vrachtwagen
Tractor, Caravan, Camping
Satelliet Speaker, etc.

Artikelnr. 57.CX-4MB



57.CX-4MG



Dietz 2-Way Opbouw-Speaker-Set 90 W, grijs

Technische specificaties:

2-Weg-Systeem
Max. Power: 90 Watt
Power: 45 Watt RMS
Waterproof
Universele montagebeugels
Kabel: 2 * 0,75 mm²; 1,75 m

Afmeting:

Zonder houder: 110*110*101 (H*B*T)
Met houder: 130*137*101 (H*B*T)

Ideaal voor:

Boot, Auto, Vrachtwagen
Tractor, Caravan, Camping
Satelliet Speaker, etc.

Artikelnr. 57.CX-4MG



57.CX-4MW



Dietz 2-Way Opbouw-Speaker-Set 90 W, wit

Technische specificaties:

2-Weg-Systeem
Max. Power: 90 Watt
Power: 45 Watt RMS
Waterproof
Universele montagebeugels
Kabel: 2 * 0,75 mm²; 1,75 m

Afmeting:

Zonder houder: 110*110*101 (H*B*T)
Met houder: 130*137*101 (H*B*T)

Ideaal voor:

Boot, Auto, Vrachtwagen
Tractor, Caravan, Camping
Satelliet Speaker, etc.

Artikelnr. 57.CX-4MW



2-WAY SPEAKERS



57.CX-BM4



Dietz 2-Way BMW Coax-Speaker-Set met subwoofer, 4 inch, 65 W

Technische specificaties:

2-Weg-Coax systeem
max. power: 65 Watt
polycone midrange speaker: 118mm
silktweeter: 21mm
Diepte: 54mm

Inhoud:

2x 2-Weg coax luidspreker
2x Aansluitkabel 0,75mm²
8x Schroeven 45mm
8x Schroeven 25mm
8x Plaatmoeren
4x Scotch lock

Autospecifiek

(Zie achterzijde catalogus)

Artikelnr. 57.CX-BM4



57.CX-BM841



Dietz 2-Way BMW Coax-Speaker-Set met subwoofer, 150 W

Technische specificaties:

Set bestaat uit 2 stuks:

Bassspeaker
Midrange speaker
Tweeter speaker
Scheidingsfilter dient separaat op de versterker te worden aangesloten.

Bass: 2x 218mm Polycone Membraan
Max. Power: 130 Watt
Diepte: 51mm
Amplifier midrange: 2x 118mm
Polycone Membraan

Autospecifiek

(Zie achterzijde catalogus)

Artikelnr. 57.CX-BM841



57.CX-M65



Dietz 2-Way Marine Coax-Speaker-Set 165mm, 110 W

Technische specificaties::

2-Weg-Coax systeem, 16,5 cm
Diameter, 6,5 Inch
Max. Power: 110 Watt
RMS Power: 55 Watt
Frequency-Range 60-21000 Hz
SPL: 88dB
Diepte: 60 mm
Buiten Diameter: 179 mm
Bass: Polypropylen
Tweeter: Mylar

Rubberen omvang
Cutting diameter: 135 mm
Whole Distance Diagonal: 164 mm
Whole Distance Right/Left: 116 mm

Waterproof IP35
Makkelijk te installeren
Perfect geluid
Inclusief 8 RVS schroeven

Artikelnr. 57.CX-M65

