

Port ładowania Keystone Module USB Typ-A, 5 W, biały

Opis

Moduł Delock udostępnia port ładowania USB Typ-A. Dzięki ustandaryzowanym wymiarom, może być on używany do łatwego montażu poprzez zatrzasknięcie, np. w patch panelu, na płycie przedniej lub w natynkowej puszcze montażowej.



Numer artykułu 87744

EAN: 4043619877447

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Typ-A żeński
 - 1 x 2-pinowa kostka połączeniowa
- Napięcie wejściowe: 100 - 240 V
- Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50 / 60 Hz
- Prąd wejściowy: 0,2 A
- Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa:
 - 5,0 V / 1,0 A / 5,0 W
- Średnia sprawność podczas pracy: 73,7 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,1 W
- Ochrona przed zwarcieniem
- Dla portów keystone z 19,2 x 14,9 mm
- Obudowa kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 40,5 x 17,0 x 32,5 mm

Zawartość opakowania

- Moduł keystone
- Instrukcja obsługi

Ogólne

Typ montażu:	Moduł keystone
--------------	----------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x 2-pinowa kratka zacisków na śrubki 1 x USB Typ-A żeński
-----------	--

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	biały
Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	40,5 mm
Szerokość:	17 mm
Wysokość:	32,5 mm

Zasilacz

Napięcie wejściowe:	100 - 240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50 / 60 Hz
Prąd wejściowy:	0,20 A
Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa:	5,0 V / 1,0 A / 5,0 W
Średnia sprawność podczas pracy:	73,7 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	0,1 W

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de

Strona internetowa

www.delock.de

