



Рисунок аналогичен

SITOR цилиндрическая вставка предохранителя, 14x51 мм, 10 A, gR, Un AC: 690 В, Un DC: 700 В

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	SITOR, плавкая вставка
Общие технические данные	
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gR
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
напряжение питания при постоянном токе	700 V
Главная цель	
рабочий ток ном. значение	10 A
Подробнее	
компонент изделия боек-индикатор	Нет
Механическая конструкция	
монтажное положение	Произвольно, предпочтительно вертикально
Масса нетто ME	23 g
Разрешения Сертификаты	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)



[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC1410-0MK>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC1410-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1410-0MK

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/3NC1410-0MK>



последнее изменение:

14.11.2025 

